

## 95 年度 7 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 95 年 8 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. 選擇性 (Elective) PCI 的執行，應在可執行心臟外科手術的 High Volume 中心，操作人員每年至少需要多少例的經驗以維持必要的熟練？
- (a) 40 例
  - (b) 60 例。
  - (c) 75 例
  - (d) 150 例
- ( ) 2. 對於 low-volume 操作人員在 Low Volume 中心（每年 200-400 例）執行選擇性 PCI 的敘述何者為非？
- (a) 若有心臟外科手術支援，仍建議執行選擇性 PCI。
  - (b) 若無心臟外科手術支援，不建議執行選擇性 PCI。
  - (c) 若當地是醫療服務不足區域，可考慮執行選擇性 PCI。
  - (d) 以上皆正確。
- ( ) 3. 那些病患應在 PCI 術後測量 CK-MB 及 troponin I or T？
- (a) 有典型胸痛症狀。
  - (b) 在 PCI 手術時發生併發症。
  - (c) 有心電圖變化疑似心肌梗塞。
  - (d) 以上皆是。

- ( ) 4. 心臟外科現場 (Onsite) 支援角色的敘述何者為非？
- (a) 治療 STEMI 病患的 Primary PCI，應在現場有心臟外科手術設備能力的地方執行
  - (b) 選擇性 PCI 不需要在現場心臟外科手術的醫療機構被執行。
  - (c) 選擇性 PCI 應在可提供緊急現場心臟外科手術服務的 High Volume 中心執行。
  - (d) 選擇性 PCI 應由有經驗的操作人員執行。
- ( ) 5. 對 STEMI 的 Primary PCI 的敘述何者為是？
- (a) 應該由有經驗的操作人員執行，理想情形下，每年至少 11 例 PCI 治療 STEMI。
  - (b) 在醫療機構執行的選擇性 PCI，每年超過 400 例，且每年至少 36 例 Primary PCI 治療 STEMI。
  - (c) 心導管室護理及技術工作人員必須有經驗處理急性病危病患，必須熟練介入性設備的所有方面。
  - (d) 以上皆是。

### 〔九十五年六月份通訊教育解答〕

1. (c)
2. (d)
3. (b)
4. (d)
5. (c)

TO: 中華民國心臟學會  
Fax: 02-25976180  
Re: 通訊教育回覆單 (95.7)

會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____