

96 年度 8 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 96 年 9 月 30 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 2005 新 guideline 對非專業急救人員 (lay rescuer) 之主要改變下列何者為非？
- (a) 如為單人施救無意識的小孩或嬰兒，如無特殊狀況，也是要先做 CPR 五個循環再去求救。
 - (b) 非專業人員施救時，不論外傷或非外傷，一律使用壓額提下巴法 (head tilt-chin lift) 而不用推下額法 (Jaw thrust)。
 - (c) 壓胸深度：大人為 1 1/2-2 吋 (4-5 公分)，小孩及嬰兒為下壓胸部的 1/3-1/2 為原則。
 - (d) 所有吹氣時間都為 1 秒鐘以上且可造成可見的胸部上昇。
- () 2. 2005 新 guideline 對所有急救人員 (rescuers) 之五大主要改變何者為非？
- (a) 強調要改善及提供有效的胸部按壓。
 - (b) 當僅有一位急救人員時提供相同胸部按壓對一次換氣 (a single compression-to-ventilation ratio:30/2) 的方式 (除新生兒外)。
 - (c) 建議對於心室顫動之病人電擊一次後應立刻壓胸，每兩分鐘檢查心律。
 - (d) 自動電擊器 (AED) 可以使用成人，不可用於小孩。
- () 3. 2005 新 guideline 所有吹氣時間都為 1 秒鐘以上符何那個 Class 適應症？
- (a) Class I。
 - (b) Class IIa。
 - (c) Class IIb。
 - (d) Class III。

- () 4. 醫療專業人員 2 人施救嬰兒或小孩時之壓吹比為？
- (a) 30:2 。
 - (b) 15:2 。
 - (c) 5:1 。
 - (d) 5:2 。
- () 5. 非醫療專業人員 CPR 於無意識成人花費多久看有無「正常」呼吸？
- (a) 5 到 10 秒鐘。
 - (b) 5 秒內。
 - (c) 3 秒內。
 - (d) 10 秒以上。

〔九十六年七月份通訊教育解答〕

1. (c)
2. (d)
3. (b)
4. (c)
5. (d)

TO: 中華民國心臟學會
Fax: 02-25976180
Re: 通訊教育回覆單 (96.8)

會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____

96年6月份會訊 【內容更正啓事】

主 題：六月份會訊通訊教育題目

頁 次：P.12

更正內容：如下所列—

- () 1. 病人有二尖瓣膜狹窄，考慮使用抗凝血劑，
何者正確？
- (a) 合併心房顫動。
 - (b) 先前曾有栓塞病史。
 - (c) 合併左心房血栓。
 - (d) 以上皆是。

正確答案：(d)