

## 96 年度 9 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 96 年 10 月 31 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. 醫療從業人員基本救命術 (BLS) "小孩" CPR 指導方針目前適用於？
- (a) 0 到 1 歲
  - (b) 1 到 8 歲
  - (c) 8 到 18 歲
  - (d) 1 歲以上到青春期前
- ( ) 2. 對成人病患施行雙人 CPR，醫療從業人員應使用的壓縮:通氣比率為？
- (a) 30:2
  - (b) 15:2
  - (c) 5:1
  - (d) 以上皆非
- ( ) 3. 對嬰兒及小孩施行雙人 CPR，醫療從業人員應使用的壓縮：通氣比率為？
- (a) 30:2
  - (b) 15:2
  - (c) 5:1
  - (d) 以上皆非
- ( ) 4. 為了治療因心室顫動或無脈搏 VT 相關的突發性心臟停止援救人員應？
- (a) CPR 大約 5 個週期或 2 分鐘後中斷胸部壓縮來檢查循環
  - (b) 使用連續三次電擊，中間沒有插入胸部壓縮
  - (c) 單一次電擊後立即一段時間 CPR
  - (d) 以上皆非

- ( ) 5. 當醫療從業人員目擊成人病患突發性虛脫昏倒休克時，醫療從業人員應？
- (a) 首先打電話取得 AED。
  - (b) 首先 CPR（在打急救電話前，給予約五個週期或 2 分鐘的 CPR）。
  - (c) 以上皆非。

〔九十六年八月份通訊教育解答〕

- 1. ( c )
- 2. ( d )
- 3. ( b )
- 4. ( b )
- 5. ( a )

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (96.9)

會員編號

姓名

答案

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

(5) \_\_\_\_\_