

## 97 年度 9 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 97 年 10 月 31 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. 關於 statins 預防心房顫動的臨床研究,下列何者為非？
- (a) 高劑量 statins 的效果與低劑量 statins 的預防效果相同。
  - (b) 臨床藥物試驗已經證實 Statins 用於 primary prevention 可顯著降低心房顫動的發生率。
  - (c) 臨床藥物試驗已經證實 Statins 用於 secondary prevention 可顯著降低心房顫動的復發率。
  - (d) ARMYDA-3 study 證實 Statins 可顯著降低心臟手術後心房顫動的發生率。
  - (e) 每種 statins 都有大型隨機前瞻性研究報告證實可減少電擊後心房顫動的復發率。
- ( ) 2. 造成心房顫動的機轉，下列何者為非？
- (a) 與心房組織的發炎增加有關。
  - (b) 與心房組織的氧化壓力（oxidative stress）有關。
  - (c) 與 renin-angiotensin system 有關。
  - (d) 與自主神經系統的調節無關。
  - (e) 與 metabolic adaptation 有關。
- ( ) 3. 下列那些因素已證實會增加心房顫動的風險？
- (a) 睡眠呼吸終止症候群。
  - (b) 甲狀腺亢進。
  - (c) 酒精。
  - (d) 先天性心臟病。
  - (e) 以上皆是。

- ( ) 4. 哪些物質證實可能可以預防心房顫動的發生？
- (a) Heat shock protein ◦
  - (b) ACEI/ARB ◦
  - (c) Statins ◦
  - (d) Steroid ◦
  - (e) 以上皆是 ◦
- ( ) 5. 哪些藥物對會影響房室結 (AV node) 傳導？
- (a) Betablocker ◦
  - (b) Calcium channel blocker ◦
  - (c) Magnesium ◦
  - (d) Digoxin ◦
  - (e) 以上皆是 ◦

〔九十七年八月份通訊教育解答〕

1. ( d )
2. ( d )
3. ( c )
4. ( d )
5. ( d )

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (97.9)

會員編號

姓名

答案

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

(5) \_\_\_\_\_