

99 年度 5 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 99 年 6 月 20 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. Venous thromboembolism 的治療，以下描述何者為真？
- (a) 確診後應儘快使用 heparin 或 low-molecule-weight heparin
 - (b) 如果沒有禁忌症，應在 24 小時內給予 Warfarin
 - (c) Heparin 或 LMWH 建議使用五天以上
 - (d) INR 應連續兩次間隔 24 小時以上大於 2，才停止針劑
 - (e) 以上皆是
- () 2. 新一代口服抗凝劑的好處包括：
- (a) 起效快 (rapid onset)
 - (b) 作用專一性
 - (c) 很少與食物的交互作用
 - (d) 較少與藥物的交互作用
 - (e) 以上皆是
- () 3. 有關凝血酶抑制劑的說法，下述何者為非？
- (a) 直接作用，不需要輔助因子
 - (b) Dabigatran etexilate 屬於此類藥品
 - (c) Dabigatran etexilate 已被証實在 ACS 的治療不亞於 LMWH
 - (d) Dabigatran etexilate 已被証實在 VTE 的預防不亞於 LMWH

- () 4. 有關第十因子抑制劑的說法，下述何者為非？
- (a) 可減少凝血機制的放大作用
 - (b) 會影響血小板功能
 - (c) Rivaroxaban 屬於此類藥品
 - (d) 在藥理作用上，其直接作用的機轉，比 LMWH 或 Fondaparinux 更強效
- () 5. 有關新一代口服抗凝劑的說法，下述何者為非？
- (a) Dabigatran etexilate 已被証實針對 Af 患者的中風防治優於 Warfarin
 - (b) Rivaroxaban 已被証實針對重大骨科手術的 VTE 防治優於 LMWH
 - (c) 目前進行中的臨床試驗包括急性冠心症的治療
 - (d) 目前進行中的臨床試驗包括機械性瓣膜的術後血栓預防

〔九十九年四月份通訊教育解答〕

- 1. (e)
- 2. (d)
- 3. (e)
- 4. (a)
- 5. (e)

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (99.5)

會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____