

## 99 年度 12 月份會訊通訊教育題目

### § 請注意 §

請於 100 年 1 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- ( ) 1. EPC-capturing 支架適用於？
- (a) 急性 STEMI 病患
  - (b) BMS 再狹窄病患
  - (c) 不能使用 Aspirin 或 dual anti-platelet agents 者，如腸胃潰瘍或 Aspirin 過敏
  - (d) 以上皆是
- ( ) 2. EPC-capturing 支架表面結合之 EPC 抗體為？
- (a) CD36
  - (b) CD40
  - (c) CD34
  - (d) CD112
- ( ) 3. EPC-capturing 支架之血栓發生率較 DES：
- (a) 高
  - (b) 低
  - (c) 一樣
  - (d) 不一定
- ( ) 4. 置入 EPC-capturing 支架後一般 clopidogrel 需至少服：
- (a) 一個月
  - (b) 三個月
  - (c) 九個月
  - (d) 一年

- ( ) 5. 一般認為，EPC-capturing 支架之再狹窄率較 BMS ？
- (a) 高
  - (b) 低
  - (c) 一樣
  - (d) 不一定

〔九十九年十一月份通訊教育解答〕

- 1. ( d )
- 2. ( c )
- 3. ( d )
- 4. ( c )
- 5. ( c )

TO: 中華民國心臟學會

Fax: 02-25976180

Re: 通訊教育回覆單 (99.12)

會員編號	
姓名	
答案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____