

100 年度 11 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 100 年 12 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 下列何項不屬於偏好的高血壓合併藥物治療？
- (a) ACEInhibitor/diuretic
 - (b) ACE-Inhibitor/CCB
 - (c) ARB/diuretic
 - (d) Renin inhibitor/ARB
 - (e) ARB/CCB
- () 2. 下列何者是不建議的高血壓合併藥物治療？
- (a) ACE inhibitor/diuretics
 - (b) ACE-Inhibitor/CCB
 - (c) ARB/diuretic
 - (d) Renin inhibitor/CCB
 - (e) Centrally acting agent/beta-blocker
- () 3. 何者不是 β 阻斷劑的特性？
- (a) 常見的副作用為：高度房室傳導阻斷、性功能障礙、心臟衰竭
 - (b) 增加血液中三酸甘油酯和降低高密度膽固醇
 - (c) 有氣喘病史的病人不建議使用
 - (d) RAS 抑制劑合併 β 阻斷劑可以有效降低血壓，為目前建議第一線用藥
 - (e) β 阻斷劑合併利尿劑使用會增加新發生糖尿病的風險

- () 4. 以下關於高血壓的臨床試驗敘述何者正確？
- (a) LIFE 試驗中，losartan 組和 atenolol 組比較起來降血壓效果相當。
 - (b) ASCOT 試驗中，amlodipine 組和 atenolol 組比較起來，atenolol 組有效下降致死率和不良心臟血管事件 (adverse cardiovascular event)
 - (c) ACCOMPLISH 試驗中，benazepril+hydrochlorothiazide 組和 benazepril+amlodipine 組比較起來，後者可以有效下降 cardiovascular events
 - (d) VALUE 試驗中，valsartan 組和 amlodipine 組比較起來，後者可以較有效且迅速的降低血壓
 - (e) ONTARGET 試驗中 telmisartan and ramipril 合併使用會比任何一個單一使用還要多 adverse events
- () 5. 以下何者和高血壓的發生有關？
- (a) 基因
 - (b) 環境
 - (c) 內分泌
 - (d) 血行動力
 - (e) 以上皆是

〔100 年 10 月份通訊教育解答〕

- 1. (e)
- 2. (c)
- 3. (b)
- 4. (b)
- 5. (b)

<p>TO: 中華民國心臟學會 Fax: 02-25976180 Re: 通訊教育回覆單 (100.11)</p>	
會員編號	
姓名	
答 案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____

