

101 年度 3 月份會訊通訊教育題目

§ 請注意 §

請於 101 年 4 月 15 日前傳真至秘書處，答對每一題題目可核發繼續教育積分一分，五題全對者，可獲得繼續教育積分五分。正確答案將於下期會訊中刊出。

- () 1. 目前單純使用氣球擴張術 (PTA) 來治療淺股動脈 (superficial femoral artery, SFA)，一年的再狹窄率為何？
- (A) 15%
- (B) 25%
- (C) 40%
- (D) 60%
- () 2. 以下何者不是在探討塗藥支架在淺股動脈 (SFA) 血管內治療的研究？
- (A) SIROCCO trial
- (B) STRIDES trial
- (C) VIENNA Absolute trial
- (D) Zilver PTX trial
- () 3. Zilver PTX study 中，provisional DES group 的 primary patency rate 為何？
- (A) 32.8%
- (B) 67%
- (C) 73%
- (D) 89.9%
- () 4. Zilver PTX study 中一年的 stent fracture rate 為何？
- (A) < 1 %
- (B) 5 %

- (C) 7 %
- (D) 18 %

- () 5. 目前對於淺股動脈 (SFA) 血管內治療的標準做法為何？
- (A) PTA
 - (B) PTA + bailout stenting
 - (C) Direct stenting
 - (D) DEB

〔101 年 2 月份通訊教育解答〕

- 1. (a)
- 2. (c)
- 3. (d)
- 4. (b)
- 5. (c)

<p>TO: 中華民國心臟學會 Fax: 02-25976180 Re: 通訊教育回覆單 (101.3)</p>	
會員編號	
姓名	
答 案	(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____

